

GLONSRue de la Station
4690 Glons

GPS X: 5.535429 - Y: 50.750428

Visitée le 30/09/2018



1. Tableau synthétique

ACCUEIL	Guichets	NON	PMR	Parking	NON
	Heures d'ouverture (Lun - Ven)			Facilités d'accès Gare	NON
	Heures d'ouverture (Sam, dim, fériés)			Facilités d'accès guichets	NON
	Accueil PMR	NON		Facilités d'accès quais	NON
	Heures d'accueil (Lun - Ven)			Rampe mobile	NON
	Heures d'accueil (Sam, dim, fériés)			Boucle d'induction	NON

BATIMENT	Guichets	NON	ACCES	Bâtiment	NON	QUAIS	Nombre	1
	Places assises	/		Couloir sous-voies	NON		Hauteur	Haut
	Buffet	/		Passerelle d'accès	NON		Revêtement	Gravillons
	Point Poste	/		Traversée des voies	OUI		Abris couverts	2
	Librairie	/		Escalator(s)	NON		Bancs sur les quais	6 pl.
	Autres commerces	/		Ascenseur(s)	NON		Bancs dans les abris	6 pl.
EQUIPEMENTS	Automates (int.)	0	INFORMATION	Affiches horaires	OUI	PARKINGS	Voitures	0
	En service	/		Ecrans (intérieur)	NON		Voitures PMR	0
	Automates (ext.)	1		Ecrans (extérieur)	NON		Tarif	/
	En service	OUI		Afficheur de quai	NON		2 roues couvert	0
	Toilettes	NON		Haut-Parleurs	OUI		2 roues non-couvert	6 pl.
	Toilettes PMR	NON		Dénomination	OUI		Tarif	Gratuit
CORRESPONDANCES	Trains	NON	REMARQUES					
	Bus	OUI						
	Ravel	NON						
	Signalisation							

Avec le soutien
de la WallonieDEPARTEMENT DE LA STRATEGIE
DE LA MOBILITE
CELLULE FERROVIAIRE

2. Accès & Accueil des voyageurs

L'entrée du PANG est située au niveau de la rue.

3. Bâtiment & Guichets

Le PANG ne dispose ni d'un bâtiment, ni de guichets mais dispose d'un automate.



4. Quais : Accès & Equipements

- Le PANG dispose d'une traversée des voies (passage à niveau).
- L'accès au quai se fait de plain-pied au niveau de la rue.



Passage à niveau



Avec le soutien
de la Wallonie



DEPARTEMENT DE LA STRATEGIE
DE LA MOBILITE
CELLULE FERROVIAIRE

- Le PANG dispose d'un quai de type « bas » avec un revêtement de type « gravillons ».
- Le quai n'est pas équipé de dalles podotactiles.



Revêtement du quai



Absence de dalles podotactiles

- Le quai dispose d'abris dont la structure est composée de métal et de verre.
- Les abris disposent de bancs en métal.
- Des sièges en métal sont disposés sur le quai.
- Le quai dispose au total de 12 places assises.



Abris sur le quai




Banc dans l'abri




Sièges sur le quai

Des éclairages et des haut-parleurs sont disposés sur le quai.



5. Informations aux voyageurs

- Un panneau de dénomination est présent à l'entrée du PANG.
- Des panneaux de dénomination non-éclairés sont disposés sur le quai.
- Des affiches jaunes sont disposées sur le quai.



Avec le soutien
de la Wallonie



DEPARTEMENT DE LA STRATEGIE
DE LA MOBILITE
CELLULE FERROVIAIRE

6. Parkings

6.1. Voitures

- Emplacements: 0

6.2. Deux Roues

- Emplacements gratuits non-couverts : 6
- Taux d'occupation : < 90 %



7. Lignes, Fréquences & Correspondances

7.1 Lignes

Ce PANG est desservi par la ligne 34 Liège – Hasselt

7.2 Fréquences

- En semaine : 1 train L ou S par heure/sens
- Le week-end et les jours fériés : 1 train IC par heure/sens

7.3 Correspondances

- Il n'y a pas de correspondances entre les trains
- Il y a une desserte de bus

8. Comptages 2018

Les statistiques de 2018 indiquent un nombre moyen hebdomadaire de :

- 106 voyageurs en semaine
- 18 voyageurs le samedi
- 19 voyageurs le dimanche

9. Remarques et constatations



Avec le soutien
de la Wallonie



DEPARTEMENT DE LA STRATEGIE
DE LA MOBILITE
CELLULE FERROVIAIRE