Rue Nouvelle Percée, 2 4350 Remicourt

GPS X: 5.321410- Y: 50.678610

Visitée le 30/09/2018





1. Tableau synthétique

ACCUEIL	Guichets	NON	J	Parking	OUI
	Heures d'ouverture (Lun - Ven)			Facilités d'accès Gare	NON
	Heures d'ouverture (Sam, dim, fériés)	NON	4	Facilités d'accès guichets	NON
	Accueil PMR		PA	Facilités d'accès quais	NON
	Heures d'accueil (Lun - Ven)			Rampe mobile	NON
	Heures d'accueil (Sam, dim, fériés)		See 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	Boucle d'induction	NON

	Guichets	NON		Bâtiment	NON		Nombre	2	
EQUIPEMENTS BATIMENT	Places assises	/	ACCES	Couloir sous-voies	NON	QUAIS	Hauteur	Haut	
	Buffet	/		Passerelle d'accès	NON		Revêtement	Klinkers	
	Point Poste	/		Traversée des voies	OUI		Abris couverts	3	
	Librairie	/		Escalator(s)	NON		Bancs sur les quais	6 pl.	
	Autres commerces	/		Ascenseur(s)	NON		Bancs dans les abris	6 pl.	
	Automates (int.)	0		Affiches horaires	OUI	S	Voitures	19 pl.	
	En service	/	ON	Ecrans (intérieur)	NON		Voitures PMR	1 pl.	
	Automates (ext.)	1	INFORMATI	Ecrans (extérieur)	NON	ARKINGS	Tarif	Gratuit	
	En service	OUI		Afficheur de quai	NON	PARK	2 roues couvert	6 pl.	
	Toilettes	NON		Haut-Parleurs	OUI		2 roues non-couvert	0	
	Toilettes PMR	NON		Dénomination	OUI		Tarif	Gratuit	
ES	Trains	NON	- Indication de la direction sur 1 des 2 quais						
ANC		JES							
OND	Bus	OUI	RQU						
RRESPONDANCES			REMARQU						
RRE	Ravel	NON	RE						
00	Signalisation								



Avec le soutien de la Wallonie







2. Accès & Accueil des voyageurs

Les entrées du PANG sont situées soit au niveau de la rue, soit au niveau du parking.

3. Bâtiment & Guichets

Le PANG dispose d'un bâtiment réaffecté, ne dispose pas de guichets mais dispose d'un automate.



4. Quais: Accès & Equipements

- Le PANG dispose d'une traversée des voies sécurisée (passage à niveau).
- L'accès aux quais se fait de plain-pied au niveau de la rue ou du parking.













- Le PANG dispose de 2 quais de type « haut » avec un revêtement de type « klinkers ».
- Les quais sont équipés de dalles podotactiles.





Revêtement des quais





Dalles podotactiles

- Les quais disposent d'abris dont la structure est composée de métal, de vitres et de plexiglas ainsi que d'un abri en béton.
- Un banc en béton est disposé dans l'abri en béton.
- Des sièges en métal sont disposés sur les quais.
- Les quais disposent au total de 12 places assises.



Abris sur les quais



Sièges sur les quais



Avec le soutien de la Wallonie









DEPARTEMENT DE LA STRATEGIE DE LA MOBILITE CELLULE FERROVIAIRE



Des haut-parleurs et des éclairages sont disposés sur les quais.













5. Informations aux voyageurs

- Un panneau de dénomination est disposé sur le bâtiment.
- Des panneaux de dénomination éclairés sont disposés sur les quais.
- Des affiches jaunes sont disposées sur les quais.






Panneau sur le bâtiment

Panneaux sur les quais



Affiches jaunes











6. Parkings

6.1. Voitures

• Emplacements gratuits: 20 dont 1 PMR

Revêtement : asphalteTaux d'occupation : < 90 %






6.2. Deux Roues

• Emplacements gratuits non-couverts: 6

Taux d'occupation : < 90 %











7. Lignes, Fréquences & Correspondances

7.1 Lignes

Ce PANG est desservi par la ligne 36 Liège – Bruxelles

7.2 Fréquences

• En semaine: 1 train L par heure/sens

• Le week-end et les jours fériés : 1 train L par heure/sens

7.3 Correspondances

- Il n'y a pas de correspondances entre les trains
- Il y a une desserte de bus

8. Comptages 2018

Les statistiques de 2018 indiquent un nombre moyen hebdomadaire de :

- 170 voyageurs en semaine
- 31 voyageurs le samedi
- 39 voyageurs le dimanche

9. Remarques et constatations

- Indication de la direction sur 1 des 2 quais









Avec le soutien